

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ การจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน สำหรับชั้น 19 (ห้อง 1903-4) และชั้น 22 (ห้อง 2201)

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนอาคาร

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,000,000.- บาท (สองล้านบาทถ้วน)

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 19 S.R. 2562

เป็นเงิน 1,374,560.52 บาท (หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันห้าร้อยหกสิบบาทห้าสิบบสองสตางค์)

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

สืบราคาจาก บริษัท ร็อกเวลท์ จำกัด (มหาชน)

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

5.1 นายเดชา ปริญญาสุข ผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายธุรการ 

5.2 นายสมศักดิ์ ดลยานุเคราะห์ ผู้ช่วยบริหารส่วนอาคาร ฝ่ายธุรการ 

5.3 นางกอบกุล พึ่งสุชนสุนทร ผู้ช่วยบริหารส่วนจัดซื้อทั่วไป ฝ่ายธุรการ 

ผนวก 1

ข้อกำหนดรูปแบบและรายละเอียด

การจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์สำนักงานสำหรับชั้น 19 (ห้อง 1903 - 4) และชั้น 22 (ห้อง 2201)

ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาเฟอร์นิเจอร์สำนักงานซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ Rockworth ที่มีคุณสมบัติ คุณลักษณะ และจำนวนตามที่กำหนดพร้อมประกอบติดตั้ง และจัดส่ง เพื่อให้ธนาคารสามารถใช้งานเฟอร์นิเจอร์ สำนักงานทั้งหมดได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ รวมทั้งต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่าง ๆ ตาม TOR ดังต่อไปนี้

1. รายการ/จำนวน คุณลักษณะต่าง ๆ

ลำดับ	รหัสเฟอร์นิเจอร์	รายการเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน	จำนวน	หน่วยนับ
1	M	<u>ฝ้ายอุตสาหกรรม 1</u> <u>เก้าอี้ทำงาน</u> - มีพนักพิงหลัง - มี SUPPORT เหว สามารถปรับระดับได้ - มีที่เท้าแขนสามารถปรับระดับได้ - ที่นั่งบุฟองน้ำหรือ PU FOAM ฉีดขึ้นรูป หุ้มผ้า - ขาเก้าอี้ 5 ล้อ - มีระบบกลไกปรับล็อก, เอน และปรับระดับได้	26	ตัว
2	H	<u>เก้าอี้ทำงาน (ระดับผู้บริหาร)</u> - มีพนักพิงศีรษะ - มีพนักพิงหลัง - มี SUPPORT เหว สามารถปรับระดับได้ - มีที่เท้าแขนสามารถปรับระดับได้ - ที่นั่งบุฟองน้ำหรือ PU FOAM ฉีดขึ้นรูป หุ้มผ้า - ขาเก้าอี้ 5 ล้อ - มีระบบกลไกปรับล็อก, เอน และปรับระดับได้	4	ตัว

ลำดับ	รหัสเฟอร์นิเจอร์	รายการเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน	จำนวน	หน่วยนับ
3	T-1	<p><u>โต๊ะทำงาน พร้อมโต๊ะข้าง</u></p> <p>ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>โต๊ะทำงาน</u> <ul style="list-style-type: none"> - ขนาด (กว้าง x ยาว) ไม่น้อยกว่า 0.80 x 1.60 ม. - ขาเป็นโลหะพร้อมแผ่นกันไ้ - top ไม้ particle board เกรด E-1 หนา 25 มม. ปิดผิว melamine ปิดขอบด้วย PVC edge หนา 2 มม. - <u>พร้อมตู้ 3 ลื่นชัก ล้อเลื่อน (ใต้โต๊ะ)</u> • <u>โต๊ะข้าง</u> <ul style="list-style-type: none"> - ขนาด (กว้าง x ยาว) ไม่น้อยกว่า 0.50 x 1.00 ม. - ขาเป็นโลหะพร้อมแผ่นกันไ้ - top ไม้ particle board เกรด E-1 หนา 25 มม. ปิดผิว melamine ปิดขอบด้วย PVC edge หนา 2 มม. - <u>พร้อมถาดคีย์บอร์ด</u> 	10	ชุด
4	T-2	<p><u>โต๊ะทำงาน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ขนาด (กว้าง x ยาว) ไม่น้อยกว่า 0.80 x 1.35 ม. - ขาเป็นโลหะพร้อมแผ่นกันไ้ - top ไม้ particle board เกรด E-1 หนา 25 มม. ปิดผิว melamine ปิดขอบด้วย PVC edge หนา 2 มม. - <u>พร้อมถาดคีย์บอร์ด</u> - <u>พร้อมตู้ 3 ลื่นชัก ล้อเลื่อน (ใต้โต๊ะ)</u> 	1	ตัว
5	T-3	<p><u>โต๊ะคอมพิวเตอร์</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ขนาด (กว้าง x ยาว) ไม่น้อยกว่า 0.60 x 0.75 ม. - ขาเป็นโลหะพร้อมแผ่นกันไ้ - top ไม้ particle board เกรด E-1 หนา 25 มม. ปิดผิว melamine ปิดขอบด้วย PVC edge หนา 2 มม. - <u>พร้อมถาดคีย์บอร์ด</u> 	1	ตัว
6	T-4	<p><u>โต๊ะทำงาน 4 ที่นั่ง (ตามแบบแปลน)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ขนาด (กว้าง x ยาว) ไม่น้อยกว่า 0.80 x 1.20 ม. - ขาเป็นโลหะพร้อมแผ่นกันไ้ - top ไม้ particle board เกรด E-1 หนา 25 มม. ปิดผิว melamine ปิดขอบด้วย PVC edge หนา 2 มม. (ตามแบบแปลน) - <u>ด้านหน้าและด้านข้างติดแผ่น SCREEN</u> - <u>พร้อมตู้ 3 ลื่นชัก ล้อเลื่อน (ใต้โต๊ะ) (4 ตู้)</u> 	1	ชุด

ลำดับ	รหัสเฟอร์นิเจอร์	รายการเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน	จำนวน	หน่วยนับ
7	T-6	<u>โต๊ะประชุม</u> - หน้าโต๊ะกลม สีไม้บีช - ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม. - top ไม้ particle board เกรด E-1 ทหนา 25 มม. ปิดผิว melamine ปิดขอบด้วย PVC edge ทหนา 2 มม.	1	ตัว
8	L	<u>ตู้เตี้ยไม้บานเปิด</u> - ขนาด (กว้าง x ยาว) ไม่น้อยกว่า 0.40 x 0.80 ม. วางแฟ้มแนวตั้ง 2 ชั้น - top ไม้ particle board เกรด E-1 ทหนา 25 มม. ปิดผิว melamine ปิดขอบด้วย PVC edge ทหนา 2 มม. - โครงสร้าง particle board ไม่น้อยกว่า 12 มม. - หน้าบาน particle board ไม่น้อยกว่า 16 มม. (พร้อมกุญแจล็อกบาน)	8	ตู้
9	L	<u>ตู้เตี้ยไม้บานเลื่อน</u> - ขนาด (กว้าง x ยาว) ไม่น้อยกว่า 0.40 x 0.80 ม. วางแฟ้มแนวตั้ง 2 ชั้น - top ไม้ particle board เกรด E-1 ทหนา 25 มม. ปิดผิว melamine ปิดขอบด้วย PVC edge ทหนา 2 มม. - โครงสร้าง particle board ไม่น้อยกว่า 12 มม. - หน้าบาน particle board ไม่น้อยกว่า 16 มม. (พร้อมกุญแจล็อกบาน)	8	ตู้
10	P-1	<u>PARTITION มีช่องกระจกใส (ตามแบบแปลน)</u> - สูงไม่น้อยกว่า 1.30 ม. จำนวน 2 แผง <u>ประกอบด้วย</u> - แผงครึ่งกระจก กว้าง 1.00 ม. (ด้านล่างหุ้มผ้าด้านบนกระจกใส) จำนวน 1 แผง - แผงทึบ กว้าง 1.20 ม. (หุ้มผ้าทั้งหมด) จำนวน 1 แผง - โครงสร้างโลหะหนา 6-10 ซม. มีแผ่นเปิดเหนือ topโต๊ะ (ใส่ปลั๊กไฟได้)	5	ชุด
11	P-5	<u>PARTITION ทึบ (ตามแบบแปลน)</u> - สูงไม่น้อยกว่า 1.30 ม. จำนวน 2 แผง <u>ประกอบด้วย</u> - แผงทึบ กว้าง 1.00 ม. (หุ้มผ้าทั้งหมด) จำนวน 1 แผง - แผงทึบ กว้าง 1.20 ม. (หุ้มผ้าทั้งหมด) จำนวน 1 แผง - โครงสร้างโลหะหนา 6-10 ซม. มีแผ่นเปิดเหนือ topโต๊ะ (ใส่ปลั๊กไฟได้)	3	ชุด

ลำดับ	รหัสเฟอร์นิเจอร์	รายการเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน	จำนวน	หน่วยนับ
12	M	<u>ฝ้ายอุตสาหกรรม 5</u> <u>เก้าอี้ทำงาน</u> - มีพนักพิงหลัง - มี SUPPORT เหว สามารถปรับระดับได้ - มีที่เท้าแขนสามารถปรับระดับได้ - ที่นั่งบุฟองน้ำหรือ PU FOAM ฉีดขึ้นรูป หุ้มผ้า - ขาเก้าอี้ 5 ล้อ - มีระบบกลไกปรับล็อก, เอน และปรับระดับได้	14	ตัว
13	H	<u>เก้าอี้ทำงาน (ระดับผู้บริหาร)</u> - มีพนักพิงศีรษะ - มีพนักพิงหลัง - มี SUPPORT เหว สามารถปรับระดับได้ - มีที่เท้าแขนสามารถปรับระดับได้ - ที่นั่งบุฟองน้ำหรือ PU FOAM ฉีดขึ้นรูป หุ้มผ้า - ขาเก้าอี้ 5 ล้อ - มีระบบกลไกปรับล็อก, เอน และปรับระดับได้	1	ตัว
14	T-1	<u>โต๊ะทำงาน พร้อมโต๊ะข้าง</u> ประกอบด้วย • <u>โต๊ะทำงาน</u> - ขนาด (กว้าง x ยาว) ไม่น้อยกว่า 0.80 x 1.60 ม. - ขาเป็นโลหะพร้อมแผ่นกันไถ - top ไม้ particle board เกรด E-1 ทหนา 25 มม. ปิดผิว melamine ปิดขอบด้วย PVC edge ทหนา 2 มม. - <u>พร้อมตู้ 3 ลื่นชัก ล้อเลื่อน (ใต้โต๊ะ)</u> • <u>โต๊ะข้าง</u> - ขนาด (กว้าง x ยาว) ไม่น้อยกว่า 0.50 x 1.00 ม. - ขาเป็นโลหะพร้อมแผ่นกันไถ - top ไม้ particle board เกรด E-1 ทหนา 25 มม. ปิดผิว melamine ปิดขอบด้วย PVC edge ทหนา 2 มม. - <u>พร้อมถาดคีย์บอร์ด</u>	5	ชุด

ลำดับ	รหัสเฟอร์นิเจอร์	รายการเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน	จำนวน	หน่วยนับ
15	T-2	<u>โต๊ะทำงาน</u> - ขนาด (กว้าง x ยาว) ไม่น้อยกว่า 0.80 x 1.35 ม. - ขาเป็นโลหะพร้อมแผ่นกันไ้ - top ไม้ particle board เกรด E-1 ทหนา 25 มม. ปิดผิว melamine ปิดขอบด้วย PVC edge ทหนา 2 มม. - <u>พร้อมถาดคีร์บอร์ด</u> - <u>พร้อมตู้ 3 ลั่นชัก ล้อเลื่อน (ใต้โต๊ะ)</u>	2	ตัว
16	T-3	<u>โต๊ะคอมพิวเตอร์</u> - ขนาด (กว้าง x ยาว) ไม่น้อยกว่า 0.60 x 0.75 ม. - ขาเป็นโลหะพร้อมแผ่นกันไ้ - top ไม้ particle board เกรด E-1 ทหนา 25 มม. ปิดผิว melamine ปิดขอบด้วย PVC edge ทหนา 2 มม. - <u>พร้อมถาดคีร์บอร์ด</u>	2	ตัว
17	T-4 *	<u>โต๊ะทำงาน 1 ที่นั่ง (ตามแบบแปลน)</u> - ขนาด (กว้าง x ยาว) ไม่น้อยกว่า 0.80 x 1.20 ม. - ขาเป็นโลหะพร้อมแผ่นกันไ้ - top ไม้ particle board เกรด E-1 ทหนา 25 มม. ปิดผิว melamine ปิดขอบด้วย PVC edge ทหนา 2 มม. (ตามแบบแปลน) - <u>ด้านหน้าติดแผ่น SCREEN</u> - <u>พร้อมตู้ 3 ลั่นชัก ล้อเลื่อน (ใต้โต๊ะ) (1 ตู้)</u>	4	ชุด
18	T-6	<u>โต๊ะประชุม</u> - หน้าโต๊ะกลม สีไม้ป้ช - ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม. - top ไม้ particle board เกรด E-1 ทหนา 25 มม. ปิดผิว melamine ปิดขอบด้วย PVC edge ทหนา 2 มม.	1	ตัว
19	L	<u>ตู้เตี้ยไม้บานเปิด</u> - ขนาด (กว้าง x ยาว) ไม่น้อยกว่า 0.40 x 0.80 ม. วางแฟ้มแนวตั้ง 2 ชั้น - top ไม้ particle board เกรด E-1 ทหนา 25 มม. ปิดผิว melamine ปิดขอบด้วย PVC edge ทหนา 2 มม. - โครงสร้าง particle board ไม่น้อยกว่า 12 มม. - หน้าบาน particle board ไม่น้อยกว่า 16 มม. (พร้อมกุญแจล็อกบาน)	5	ตู้

ลำดับ	รหัสเฟอร์นิเจอร์	รายการเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน	จำนวน	หน่วยนับ
20	L	<u>ตู้เตี้ยไม้บานเลื่อน</u> - ขนาด (กว้าง x ยาว) ไม่น้อยกว่า 0.40 x 0.80 ม. วางแฟ้มแนวตั้ง 2 ชั้น - top ไม้ particle board เกรด E-1 หนา 25 มม. ปิดผิว melamine ปิดขอบด้วย PVC edge หนา 2 มม. - โครงสร้าง particle board ไม่น้อยกว่า 12 มม. - หน้าบาน particle board ไม่น้อยกว่า 16 มม. (พร้อมกุญแจล็อกบาน)	5	ตู้
21	P-1	<u>PARTITION มีช่องกระจกใส (ตามแบบแปลน)</u> - สูงไม่น้อยกว่า 1.30 ม. จำนวน 2 แผง <u>ประกอบด้วย</u> - แผงครึ่งกระจก กว้าง 1.00 ม. (ด้านล่างหุ้มผ้าด้านบนกระจกใส) จำนวน 1 แผง - แผงทึบ กว้าง 1.20 ม. (หุ้มผ้าทั้งหมด) จำนวน 1 แผง - โครงสร้างโลหะหนา 6-10 ซม. มีแผ่นเปิดเหนือ top โต๊ะ (ใส่ปลั๊กไฟได้)	4	ชุด
22	P-2	<u>PARTITION มีช่องกระจกใส (ตามแบบแปลน)</u> - สูงไม่น้อยกว่า 1.30 ม. จำนวน 4 แผง <u>ประกอบด้วย</u> - แผงทึบ กว้าง 1.20 ม. (หุ้มผ้าทั้งหมด) จำนวน 1 แผง - แผงทึบ กว้าง 1.00 ม. (หุ้มผ้าทั้งหมด) จำนวน 1 แผง - แผงครึ่งกระจก กว้าง 0.80 ม. (ด้านล่างหุ้มผ้าด้านบนกระจกใส) จำนวน 2 แผง - โครงสร้างโลหะหนา 6-10 ซม. มีแผ่นเปิดเหนือ top โต๊ะ (ใส่ปลั๊กไฟได้)	1	ชุด
23	P-3	<u>PARTITION ทึบ (ตามแบบแปลน)</u> - สูงไม่น้อยกว่า 1.30 ม. จำนวน 2 แผง <u>ประกอบด้วย</u> - แผงทึบ กว้าง 1.00 ม. (หุ้มผ้าทั้งหมด) ทั้ง 2 แผง - โครงสร้างโลหะหนา 6-10 ซม. มีแผ่นเปิดเหนือ top โต๊ะ (ใส่ปลั๊กไฟได้)	1	ชุด

ลำดับ	รหัสเฟอร์นิเจอร์	รายการเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน	จำนวน	หน่วยนับ
24	P-4	<p><u>PARTITION มีช่องกระจกใส (ตามแบบแปลน)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - สูงไม่น้อยกว่า 1.30 ม. จำนวน 2 แผง <p><u>ประกอบด้วย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - แผงครึ่งกระจก กว้าง 1.00 ม. (ด้านล่างหุ้มผ้าด้านบนกระจกใส) ทั้ง 2 แผง - โครงสร้างโลหะหนา 6-10 ซม. มีแผ่นเปิดเหนือ top โตะ (ใส่ปลั๊กไฟได้) 	1	ชุด
25	M	<p><u>ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์</u></p> <p><u>เก้าอี้ทำงาน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - มีพนักพิงหลัง - มี SUPPORT เอว สามารถปรับระดับได้ - มีที่เท้าแขนสามารถปรับระดับได้ - ที่นั่งบุฟองน้ำหรือ PU FOAM ฉีดขึ้นรูป หุ้มผ้า - ขาเก้าอี้ 5 ล้อ - มีระบบกลไกปรับล็อก, เอนและปรับระดับได้ 	22	ตัว
26	H	<p><u>เก้าอี้ทำงาน (ระดับผู้บริหาร)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - มีพนักพิงศีรษะ - มีพนักพิงหลัง - มี SUPPORT เอว สามารถปรับระดับได้ - มีที่เท้าแขนสามารถปรับระดับได้ - ที่นั่งบุฟองน้ำหรือ PU FOAM ฉีดขึ้นรูป หุ้มผ้า - ขาเก้าอี้ 5 ล้อ - มีระบบกลไกปรับล็อก, เอนและปรับระดับได้ 	1	ตัว

ลำดับ	รหัสเฟอร์นิเจอร์	รายการเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน	จำนวน	หน่วยนับ
27	T-1	<p><u>โต๊ะทำงาน พร้อมโต๊ะข้าง</u></p> <p>ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>โต๊ะทำงาน</u> <ul style="list-style-type: none"> - ขนาด (กว้าง x ยาว) ไม่น้อยกว่า 0.80 x 1.60 ม. - ขาเป็นโลหะพร้อมแผ่นกันไ้ - top ไม้ particle board เกรด E-1 ทหนา 25 มม. ปิดผิว melamine ปิดขอบด้วย PVC edge ทหนา 2 มม. - <u>พร้อมตู้ 3 ลั่นชัก ล้อเลื่อน (ใต้โต๊ะ)</u> • <u>โต๊ะข้าง</u> <ul style="list-style-type: none"> - ขนาด (กว้าง x ยาว) ไม่น้อยกว่า 0.50 x 1.00 ม. - ขาเป็นโลหะพร้อมแผ่นกันไ้ - top ไม้ particle board เกรด E-1 ทหนา 25 มม. ปิดผิว melamine ปิดขอบด้วย PVC edge ทหนา 2 มม. <p><u>พร้อมถาดคีย์บอร์ด</u></p>	2	ชุด
28	T-2	<p><u>โต๊ะทำงาน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ขนาด (กว้าง x ยาว) ไม่น้อยกว่า 0.80 x 1.35 ม. - ขาเป็นโลหะพร้อมแผ่นกันไ้ - top ไม้ particle board เกรด E-1 ทหนา 25 มม. ปิดผิว melamine ปิดขอบด้วย PVC edge ทหนา 2 มม. - <u>พร้อมถาดคีย์บอร์ด</u> - <u>พร้อมตู้ 3 ลั่นชัก ล้อเลื่อน (ใต้โต๊ะ)</u> 	1	ชุด
29	T-3	<p><u>โต๊ะคอมพิวเตอร์</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ขนาด (กว้าง x ยาว) ไม่น้อยกว่า 0.60 x 0.75 ม. - ขาเป็นโลหะพร้อมแผ่นกันไ้ - top ไม้ particle board เกรด E-1 ทหนา 25 มม. ปิดผิว melamine ปิดขอบด้วย PVC edge ทหนา 2 มม. - <u>พร้อมถาดคีย์บอร์ด</u> 	1	ตัว
30	T-4*	<p><u>โต๊ะทำงาน (จำนวน 1 ที่นั่ง ตามแบบแปลน)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ขนาด (กว้าง x ยาว) ไม่น้อยกว่า 0.80 x 1.20 ม. - ขาเป็นโลหะพร้อมแผ่นกันไ้ - top ไม้ particle board เกรด E-1 ทหนา 25 มม. ปิดผิว melamine ปิดขอบด้วย PVC edge ทหนา 2 มม. <p>(ตามแบบแปลน)</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>ด้านหน้าติดแผ่น SCREEN</u> - <u>พร้อมตู้ 3 ลั่นชัก ล้อเลื่อน (ใต้โต๊ะ)</u> 	1	ชุด

ลำดับ	รหัสเฟอร์นิเจอร์	รายการเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน	จำนวน	หน่วยนับ
31	T-6	<u>โต๊ะประชุม</u> - หน้าโต๊ะกลม สีไม้บีช - ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม. - top ไม้ particle board เกรด E-1 ทหนา 25 มม. ปิดผิว melamine ปิดขอบด้วย PVC edge ทหนา 2 มม.	2	ตัว
32	T-7	<u>โต๊ะประชุม</u> - ขนาด (กว้าง x ยาว) ไม่น้อยกว่า 1.00 x 2.00 ม. สีไม้บีช - มีขาโลหะ 4 ขา สูง 0.75 ม. - top ไม้ particle board เกรด E-1 ทหนา 25 มม. ปิดผิว melamine ปิดขอบด้วย PVC edge ทหนา 2 มม.	1	ตัว
33	T-8	<u>ตู้ 3 ชั้นชัก ล้อเลื่อน (ใต้โต๊ะ)</u> - ขนาดประมาณ 0.40 x 0.50 ม. (พร้อมอุปกรณ์ล้อคบาน)	3	ตู้
34	L	<u>ตู้เตี้ยไม้บานเปิด</u> - ขนาด (กว้าง x ยาว) ไม่น้อยกว่า 0.40 x 0.80 ม.วางแฟ้มแนวตั้ง 2 ชั้น - top ไม้ particle board เกรด E-1 ทหนา 25 มม. ปิดผิว melamine ปิดขอบด้วย PVC edge ทหนา 2 มม. - โครงสร้าง particle board ไม่น้อยกว่า 12 มม. - หน้าบาน particle board ไม่น้อยกว่า 16 มม. (พร้อมกุญแจล็อกบาน)	2	ตู้
35	L	<u>ตู้เตี้ยไม้บานเลื่อน</u> - ขนาด (กว้าง x ยาว) ไม่น้อยกว่า 0.40 x 0.80 ม.วางแฟ้มแนวตั้ง 2 ชั้น - top ไม้ particle board เกรด E-1 ทหนา 25 มม. ปิดผิว melamine ปิดขอบด้วย PVC edge ทหนา 2 มม. - โครงสร้าง particle board ไม่น้อยกว่า 12 มม. - หน้าบาน particle board ไม่น้อยกว่า 16 มม. (พร้อมกุญแจล็อกบาน)	2	ตู้
36	P-6	<u>Screen กั้นด้านหน้าบนโต๊ะ (ตามแบบแปลน)</u> - ความสูงเหนือโต๊ะสูงไม่น้อยกว่า 0.35 ม. - ขนาดกว้าง 1.20 ม. - ไม้ Partition Board ทหนา 19 มม. หุ้มผ้าทั้งสองด้าน ปิดขอบ PVC (พร้อมอุปกรณ์ยึดติด)	3	ชุด

ลำดับ	รหัสเฟอร์นิเจอร์	รายการเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน	จำนวน	หน่วยนับ
37	P-7	<p><u>PARTITION มีช่องกระจกใส (ตามแบบแปลน)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - สูงไม่น้อยกว่า 1.30 ม. จำนวน 5 แผง <p>ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - แผงทึบ กว้าง 1.00 ม. (หุ้มผ้าทั้งหมด) จำนวน 2 แผง - แผงทึบ กว้าง 1.20 ม. (หุ้มผ้าทั้งหมด) จำนวน 1 แผง - แผงครึ่งกระจก กว้าง 0.80 ม. <p>(ด้านล่างหุ้มผ้าด้านบนกระจกใส) จำนวน 2 แผง</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงสร้างโลหะหนา 6-10 ซม. <p>มีแผ่นเปิดเหนือ topโต๊ะ (ใส่ปลั๊กไฟได้)</p>	1	ชุด
38	P-8	<p><u>PARTITION มีช่องกระจกใส (ตามแบบแปลน)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - สูงไม่น้อยกว่า 1.30 ม. จำนวน 3 แผง <p>ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - แผงครึ่งกระจก กว้าง 1.00 ม. <p>(ด้านล่างหุ้มผ้าด้านบนกระจกใส) จำนวน 1 แผง</p> <ul style="list-style-type: none"> - แผงทึบ กว้าง 1.00 ม. (หุ้มผ้าทั้งหมด) จำนวน 2 แผง <ul style="list-style-type: none"> - โครงสร้างโลหะหนา 6-10 ซม. <p>มีแผ่นเปิดเหนือ topโต๊ะ (ใส่ปลั๊กไฟได้)</p>	1	ชุด
39	P-9	<p><u>ผนังสำเร็จรูปมีประตูเข้า-ออก (ตามแบบแปลน)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ขนาดโดยประมาณ สูง 2.80 ม. ยาว 5.50 ม. กว้าง 4.00 ม. <p>กรุไม้ Partition Board หนา 19 มม E-1 ปิดผิว melamine สามารถประกอบเป็นแผ่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงสร้างเป็นเฟรมโลหะ ปรับระดับความสูงได้ - ประตูไม้ด้านบนช่องแสงกระจกใส หนา 5 มม. พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ (เปิดเข้าด้านในสวิงซ้าย) - ช่องแสงกระจกใส ปิดสตีกเกอร์ฝ้าด้านใน <p>จำนวน 2 ช่อง</p>	1	ชุด

ลำดับ	รหัสเฟอร์นิเจอร์	รายการเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน	จำนวน	หน่วยนับ
40	M	<p><u>สายงานวิสาทกิจขนาดกลางและขนาดย่อม</u></p> <p><u>เก้าอี้ทำงาน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - มีพนักพิงหลัง - มี SUPPORT เอว สามารถปรับระดับได้ - มีที่เท้าแขนสามารถปรับระดับได้ - ที่นั่งบุฟองน้ำหรือ PU FOAM ฉีดขึ้นรูป หุ้มผ้า - ขาเก้าอี้ 5 ล้อ - มีระบบกลไกปรับล็อก, เอนและปรับระดับได้ 	1	ตัว
41	T-4	<p><u>โต๊ะทำงาน (จำนวน 1 ที่นั่ง ตามแบบแปลน)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ขนาด (กว้าง x ยาว) ไม่น้อยกว่า 0.80 x 1.20 ม. - ขาเป็นโลหะพร้อมแผ่นกันปี - top ไม้ particle board เกรด E-1 ทหนา 25 มม. ปิดผิว melamine ปิดขอบด้วย PVC edge ทหนา 2 มม. - <u>ด้านหน้าติดแผ่น SCREEN</u> - <u>พร้อมตู้ 3 ลินชัก ล้อเลื่อน (ใต้โต๊ะ)</u> 	2	ชุด
42	L	<p><u>ตู้เตี้ยไม้บานเปิด</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ขนาด (กว้าง x ยาว) ไม่น้อยกว่า 0.40 x 0.80 ม. วางแฟ้มแนวตั้ง 2 ชั้น - top ไม้ particle board เกรด E-1 ทหนา 25 มม. ปิดผิว melamine ปิดขอบด้วย PVC edge ทหนา 2 มม. - โครงสร้าง particle board ไม่น้อยกว่า 12 มม. - หน้าบาน particle board ไม่น้อยกว่า 16 มม. (พร้อมกุญแจล็อกบาน) 	4	ตู้
43	P-1	<p><u>PARTITION มีช่องกระจกใส (ตามแบบแปลน)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - สูงไม่น้อยกว่า 1.30 ม. จำนวน 2 แผง ประกอบด้วย - แผงครึ่งกระจก กว้าง 1.00 ม. (ด้านล่างหุ้มผ้าด้านบนกระจกใส) จำนวน 1 แผง - แผงทึบ กว้าง 1.20 ม. (หุ้มผ้าทั้งหมด) จำนวน 1 แผง - โครงสร้างโลหะหนา 6-10 ซม. มีแผ่นเปิดเหนือ top โต๊ะ (ใส่ปลั๊กไฟได้) 	1	ชุด

2. ต้องรับประกันคุณภาพของเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี นับจากวันที่ธนาคารได้ตรวจรับมอบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว