

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ **การจัดการผู้ให้บริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
SUN M5000 - DB For Development (ระยะเวลา 1 ปี)**
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ **ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ**

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร **276,000.- บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)**

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) **10 ก.พ. 2557**
เป็นเงิน **275,953.- บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ราคา/หน่วย (ถ้ามี) - บาท**

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
บริษัท **นีโอพลัส จำกัด**

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - 5.1 นายบุญลักษณ์ จวีวงศ์วิวัฒน์ **ผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ**
 - 5.2 นายวันชัย เทพพิชัยยานนท์ **ผู้บริหารส่วนบริการและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ**
 - 5.3 นางอรุสา พงษ์เสรี **ผู้บริหารส่วนจัดซื้อ ฝ่ายธุรการ**



ผนวก 1


เงื่อนไขการให้บริการ/ ข้อกำหนดในการเสนอราคา

การจัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย SUN M5000-DB For Development

ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาและรายละเอียดการให้บริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 เครื่อง เป็นระยะเวลา 1 ปี (ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558) ตามเงื่อนไขการให้บริการ ดังต่อไปนี้

1. เงื่อนไขการให้บริการ

- 1.1 ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานงานพร้อมเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถรับแจ้งเหตุขัดข้อง และให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
- 1.2 ต้องติดต่อกลับ ฉุกเฉิน. ภายใน 4 ชั่วโมง นับจากได้รับแจ้งเหตุความชำรุดบกพร่องหรือเหตุขัดข้องของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายจาก ฉุกเฉิน.
- 1.3 ในกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเกิดเหตุขัดข้อง หรือชำรุดบกพร่อง ไม่สามารถใช้งานได้ และไม่สามารถแก้ไขปัญหาผ่านทางโทรศัพท์ได้ ต้องเข้ามาให้บริการตรวจสอบ แก้ไขปัญหา ณ สถานที่ติดตั้ง (Onsite Service) ภายใน 12 ชั่วโมง นับจากได้รับแจ้งจาก ฉุกเฉิน.
- 1.4 ต้องดำเนินการแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้แล้วเสร็จและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นปกติ ภายใน 60 ชั่วโมง นับจากได้รับแจ้งจาก ฉุกเฉิน.
- 1.5 หากเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชำรุดบกพร่องและไม่สามารถซ่อมแซมให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ในข้อ 1.4 ผู้เสนอราคาต้องจัดหาอุปกรณ์ที่มีคุณลักษณะ เทียบเท่า หรือดีกว่าให้ ฉุกเฉิน. ใช้งานทดแทนหรือเปลี่ยนใหม่ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ตามข้อ 1.4 จนกว่า จะแก้ไขซ่อมแซมเครื่องแม่ข่ายฯ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- 1.6 ในการเข้ามาให้บริการตรวจสอบ แก้ไขปัญหา หรือนำอุปกรณ์มาเปลี่ยนทดแทนให้ใช้งาน ผู้เสนอราคาต้องจัดทำรายละเอียดการเข้ามาดำเนินการให้กับ ฉุกเฉิน. ทุกครั้งที่เข้ามาบริการ



2. ข้อกำหนดในการเสนอราคา

- 2.1 ต้องเสนอราคาการให้บริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเป็นสกุลเงินบาท และเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
- 2.2 ต้องกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า 60 วัน นับตั้งแต่วันยื่นเอกสารเสนอราคา และผู้เสนอราคา จะถอนการเสนอราคามีได้

