

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ การจัดการระบบคิดค่าจอดรถยนต์อาคารเอ็กซิม

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายธุรการ

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000.-บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 31 ต.ค. 2560

เป็นเงิน 500,000.-บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

- สืบราคา
1. บริษัท ดอลลี โซลูชั่น จำกัด(สำนักงานใหญ่)
  2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยู.เอส.พี.บ็อก
  3. บริษัท ออสฟอว์ เอ็นเนอร์จี จำกัด

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

1. นายพิทักษ์	ยุทธวิสุทธิ	
2. นายอดิศักดิ์	ไถยรัตน์	
3. นางนาวรัตน์	คงสมใจ	

## ขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR)

การจัดการระบบคิดค่าจอดรถยนต์อาคารเอ็กซิม

เลขที่ ธก.....129...../60

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

### 1. วัตถุประสงค์

ด้วยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า"ธนาคาร"มีความประสงค์จะจัดการระบบคิดค่าที่จอดรถยนต์อาคารเอ็กซิม เพื่อบริหารจัดการคิดค่าจอดรถยนต์ในอาคารเอ็กซิม ด้วยโปรแกรมการทำงานผ่านคอมพิวเตอร์ และส่งชุดคำสั่งไปที่ระบบควบคุมผ่าน TCP/IP หรือ เทคโนโลยีไร้สาย ประกอบด้วย ชุดควบคุม เครื่องอ่าน RFID บัตร RFID แขนกั้นรถยนต์ ซอฟต์แวร์สำหรับควบคุม รองรับความต้องการตั้งแต่ทางเข้าออกเดี่ยว (Single Gate) หลายทางเข้าออก (Multi Gate) และ หลายพื้นที่ (Multi Zone) โดยจะดำเนินการด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงตามพระราชบัญญัติการจราจรจัดตั้งจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รายละเอียดความต้องการและข้อกำหนดต่างๆตามเอกสารขอบเขตของงาน ฉบับนี้

### 2. ขอบเขตการดำเนินงาน

ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคากระบบคิดค่าจอดรถยนต์โดยมีรายละเอียด/เงื่อนไขตามที่ธนาคารกำหนด (ผนวก 1)

### 3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา/การปฏิบัติตามข้อกำหนด

ผู้เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามข้อกำหนดในเอกสารแนบท้าย (ผนวก 2)

### 4. บทนิยาม (ผนวก 3)

- 4.1 ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
- 4.2 การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

### 5. เอกสารประกอบการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาต้องยืนยันคุณสมบัติรายละเอียดของงานที่เสนอ และการปฏิบัติตามข้อกำหนดในเอกสาร TOR ของธนาคาร ตามแบบหนังสือรับรองและยืนยันประกอบการเสนอราคา (ผนวก 4) พร้อมเสนอเอกสารประกอบการเสนอราคา ตามรายละเอียดในเอกสารแนบท้าย (ผนวก 5)

## ผนวก 1

### ข้อกำหนดในการเสนอราคา/เงื่อนไขการให้บริการ การจัดหาระบบคิดค่าจอดรถยนต์อาคารเอ็กซิม

ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคา และรายละเอียดระบบคิดค่าที่จอดรถยนต์เพื่อบริหารจัดการในการคิดค่าจอดรถยนต์ในอาคารเอ็กซิม ด้วยโปรแกรมการทำงานผ่านคอมพิวเตอร์ ซึ่งควบคุมที่จอดรถเป็นระบบที่สามารถป้อนโปรแกรมการทำงานผ่านคอมพิวเตอร์และส่งชุดคำสั่งไปที่ระบบควบคุมผ่านTCP/IP หรือเทคโนโลยีไร้สาย ระบบประกอบด้วย ชุดควบคุม, เครื่องอ่าน RFID, บัตร RFID, แชนกันรถยนต์, ซอฟต์แวร์สำหรับควบคุม (Park Corp) รองรับความต้องการตั้งแต่ ทางเข้าออกเดี่ยว (Single Gate), หลายทางเข้าออก (Multi Gate) และส่งชุดคำสั่งไปที่ระบบควบคุมผ่าน TCP/IP หรือเทคโนโลยีไร้สาย ดังต่อไปนี้

#### 1. คุณลักษณะเครื่องพิมพ์ใบเสร็จอย่างย่อที่จุดทางออกจำนวน 3 ชุด

- 1.1 เป็นเครื่องพิมพ์กระดาษความร้อน (Thermal Printer)
- 1.2 มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่ต่ำกว่า 203 (V) x 180 (H) DPI
- 1.3 ใช้สำหรับกระดาษหน้ากว้าง 80 mm
- 1.4 มีความเร็วในการพิมพ์ 150 mm /s
- 1.5 เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่าน RS 232 หรือ USB

#### 2. เครื่องอ่านบัตร Reader Card 5 ชุด

- 2.1 ทำงานร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุมช่องทางและบัตร Reader Card ได้
- 2.2 เชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย USB 1.1 หรือ RS-232 ทำงานที่ความถี่คลื่น 13.56 MHz หรือ ดีกว่า ระบบถูกออกแบบให้รองรับบัตรและเครื่องอ่านที่หลากหลายทุกคลื่นความถี่ 125KHz,13.56MHz, 920-925MHz และ2.4GHz โดยไม่ต้องสัมผัสบัตร มีระยะการอ่านให้เลือกใช้งานตั้งแต่ 5cm. – 5m. (ขึ้นอยู่กับบัตร, Tag ที่เลือกใช้งาน)
- 2.3 มาตรฐานการทำงาน ISO 14443 Type A , ISO 14443 Type B
- 2.4 อัตราการส่งข้อมูลไม่น้อยกว่า 106 Kbit/s
- 2.5 การแสดงผลได้ด้วยหลอดไฟฟ้า LED และเสียงเตือน
- 2.6 มาตรฐานในการบรรจุข้อมูล Mifare Classic, Mifare Proximity, Mifare DES Fire, Mifare Ultra Light

**3 คุณสมบัติแชนกันและกล่องควบคุมแชนกัน จำนวน 1 ชุด (ข้างศูนย์เบนท์ ราชครู)**

- 3.1 ตัวแชนกันทำจากวัสดุคูมิเหนียวด้านล่างของแชนมียางรองกันกระแทกความยาวของแชนไม่น้อยกว่า 3 เมตร
- 3.2 การทำงานของตัวแชนควบคุมด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ภายในมีชุดควบคุมการทำงานด้วยหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ Micro Controller ขนาด 8 bit มีชุดเฟืองทดรอบ (Gear) และมีชุดลื้อเฟืองที่ยึดติดกับตัวมอเตอร์หรือเป็นวัตถุชิ้นเดียวกัน
- 3.3 แชนกันสามารถหลุดออกจากแกนได้เมื่อเกิดการชน
- 3.4 แชนกันสามารถยกเปิด-ปิดได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 วินาที

**4. จอภาพแสดงผลจำนวน 3 ชุด (Monitor)**

- 4.1 จอภาพแบบ LED ชนิด (widescreen aspect ratio) ขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว
- 4.2 ความละเอียดไม่น้อยกว่า 1600x900 pixel

**5. คุณสมบัติกล่องลิ้นชักสำหรับเก็บค่าบริการจอดรถที่จุดทางออกจำนวน 3 ชุด**

- 5.1 สามารถเชื่อมต่อผ่านทางเครื่องพิมพ์ได้
- 5.2 มีขนาดของช่องใส่เหรียญและธนบัตร สามารถปรับขนาดได้
- 5.3 มีช่องเสียบบัตร/หรือเอกสารตราประทับสำหรับส่วนที่ไม่ใช่เงินสด หรือเอกสารขนาดใหญ่
- 5.4 มีระบบล็อกกล่องลิ้นชัก
- 5.5 ลิ้นชักมีขนาด 400 x 420 x 90 mm (W x D x H) อย่างน้อย
- 5.6 ลิ้นชักจะมีการส่งสถานะเปิด- ปิดไปที่ Output

**6.โปรแกรมบริหารจัดการระบบต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้**

**6.1 ส่วนประกอบของระบบ จะประกอบด้วยโปรแกรมหลัก 3 ส่วน**

- 6.1.1 BackOffice โปรแกรมจัดการระบบบริหารข้อมูลเพื่อดูรายงาน การกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ของระบบ เช่น
  - สามารถเลือกใช้ หรือไม่ใช้ ระบบ Anti-Passback ได้
  - สามารถกำหนดตั้งค่าระบบ Zone Group ได้ คือสามารถกำหนดสิทธิบัตรในการผ่านแต่ละทางเข้า-ออก อาคาร
  - กำหนดระดับสิทธิการเข้าถึงประกอบด้วยกลุ่ม เช่น
    - บัตรสมาชิก(Member) คือบัตรที่ได้รับสิทธิให้นำรถยนต์เข้ามาจอดภายในชั้นจอดอาคารเอ็กซิม

- บัตรชั่วคราว(Visitor) คือบัตรที่ได้รับสิทธิให้นำรถยนต์มาจอดภายในชั้น  
จอดรถอาคารเอ็กซิม เป็นการชั่วคราวและต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของอาคาร
- 6.1.2 Terminal โปรแกรมสำหรับประมวลผลการเข้า-ออก เพื่อตรวจสอบสิทธิ และคิด  
ค่าบริการ
- 6.1.3 Estamp โปรแกรมสำหรับใช้กำหนดเงื่อนไขในการคิดค่าบริการ
- 6.1.4 การออกรายงานประกอบด้วย/ใบกำกับภาษี /ใบเสร็จรับเงิน ซึ่งสามารถออกแบบแยก  
ได้เป็นรายเดือน และรายปี

ทั้งนี้ ซอฟต์แวร์ดังกล่าวข้างต้น หรือ ซอฟต์แวร์อื่นใด (ซอฟต์แวร์) ที่ผู้เสนอราคานำมาติดตั้งใช้  
งานร่วมกับระบบค่าบริการจอดรถยนต์ ต้องดำเนินการให้ธนาคารมีสิทธิใช้งานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  
โดยมีหนังสือแสดงสิทธิการใช้งานให้กับธนาคาร

## 7. บัตรสมาร์ทการ์ด เขียน - อ่าน แบบไม่สัมผัสกับเครื่องอ่าน (Contactless Smart Card)

จำนวน 1000 ใบ

- 7.1 บัตรสมาร์ทการ์ด ความจุ 1 Kbyte / ใบ
- 7.2 ทำงานที่ความถี่คลื่น 13.56 MHz
- 7.3 มาตรฐานการทำงาน ISO 14443 Type A

## 8. เครื่องประทับตราอิเล็กทรอนิกส์ (E-Stamp) จำนวน 1 เครื่อง

- 8.1 ควบคุมและประมวลผลด้วยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์
- 8.2 หน้าจอแสดงผลแบบ LED
- 8.3 มีพอร์ตสื่อสารแบบ RS232/RS485
- 8.4 คุณสมบัติ Estamp Online
  - ขนาด 13x28x6.5 cm
  - ใช้ไฟฟ้า 12 Volts 2Amp
  - เชื่อมต่อแบบ TCP/IP 10/100Mbps
  - จอสัมผัส ขนาด 7 นิ้ว
  - ระบบปฏิบัติการ Linux
  - กำหนดเงื่อนไขการ E-Stamp ได้ 5 รูปแบบ
  - มีจอแสดงผลล์พี
  - แสดงหมายเลขบัตรที่ทำรายการได้
  - สามารถแสดงโปรไฟล์เดิมก่อนทำการเปลี่ยนได้

- สามารถแสดงเวลาที่เข้าของบัตรที่ทำรายการได้
- สามารถแสดงสถานะของเครื่องได้ เช่น สถานะ การเชื่อมต่อ หมายเลข IP เครื่อง
- อ่านบัตรประเภท Proximity 125 KHz

## 9. การรับประกันคุณภาพและการให้การสนับสนุนการใช้งาน

9.1 ต้องเสนอการรับประกันคุณภาพระบบค่าบริการจอดรถยนต์ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี พร้อมสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีหนังสือแสดงสิทธิการใช้งานให้กับธนาคาร พร้อมจัดให้มีบริการ ดังต่อไปนี้

9.1.1 ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานงานและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อที่สามารถรับแจ้งเหตุขัดข้อง และให้คำปรึกษา หรือแก้ไขปัญหาเบื้องต้นทางโทรศัพท์เกี่ยวกับการใช้งานระบบค่าบริการจอดรถยนต์ ในวันทำการของธนาคาร ตลอด 24 ชั่วโมง

9.1.2 ต้องดำเนินการติดต่อกลับธนาคารภายใน 1 ชั่วโมง นับจากที่ได้รับแจ้งเหตุขัดข้อง

9.1.3 หากกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขระบบค่าบริการจอดรถยนต์ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ผู้เสนอราคาต้องนำอุปกรณ์ชุดสำรองที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า หรือ ดีกว่า มาให้ธนาคาร ใช้งานทดแทนได้ตามระยะเวลาที่กำหนดภายใน 6 ชั่วโมง นับจากที่ได้รับแจ้งเหตุขัดข้อง

9.1.4 ต้องจัดทำรายละเอียดและขั้นตอนการแก้ไขปัญหา หรือเหตุขัดข้อง หรือความชำรุดบกพร่อง หรือการบำรุงรักษาของระบบค่าบริการจอดรถยนต์ โดยละเอียดให้แก่ผู้ว่าจ้างสามารถดำเนินการได้ภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่

9.1.5 ต้องทำการตรวจสอบ และบำรุงรักษาระบบค่าบริการจอดรถยนต์ ทุกๆ 3 เดือน โดยก่อนเข้าดำเนินการต้องแจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 5 วันทำการ

## 9.2 การ Upgrade Software ระบบค่าบริการจอดรถยนต์

9.2.1 ในช่วงเวลาการรับประกันคุณภาพระบบค่าบริการจอดรถยนต์ หากบริษัทผู้ผลิตมีการพัฒนาซอฟต์แวร์ในระบบค่าบริการจอดรถยนต์ ซอฟต์แวร์การจัดการ หรือ ซอฟต์แวร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบค่าบริการจอดรถยนต์ ขึ้นมาใหม่ เพื่อปรับปรุงแก้ไขการทำงานให้ระบบค่าบริการจอดรถยนต์ มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ผู้เสนอราคาต้องให้ข้อมูล และแจ้งรายละเอียดพร้อมทั้งอธิบายผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับระบบค่าบริการจอดรถยนต์ ที่ธนาคารใช้อยู่ เพื่อให้ธนาคารใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ และหากธนาคารประสงค์จะ Upgrade Software ดังกล่าวต้องดำเนินการให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติม

9.3 จัดทำคู่มือการใช้งานระบบคิดค่าจอดรถ อาคารเอ็กซิม จำนวน 2 ชุด (ภาษาไทย)

10. ตั๋องยี่นซงเอกสารเสนอรากา ในวันที ..... **10 พ.ย. 2560** ..... ระหว่างเวลา  
9.00 – 16.30 น. ณ ส่วนบริการกลาง ฝ่ายธุรการ ชั้น 22 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่ง  
ประเทศไทย สำนักงานใหญ่ อาคารเอ็กซิม 1193 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  
กรุงเทพฯ 10400

## ผนวก 2

### คุณสมบัติผู้เสนอราคา/การปฏิบัติตามข้อกำหนด การจัดการระบบคิดค่าจอตrolleyยนต์ อาคารเอ็กซ์ิม

ผู้เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ และต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด ดังนี้

#### 1. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

- 1.1 ต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการตามความประสงค์ที่ธนาคารจะจัดหาในครั้งนี้ ซึ่งเปิดดำเนินกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันยื่นเอกสารเสนอราคา
- 1.2 ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท โดยมีหลักฐานการจดทะเบียนซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ออกให้หรือรับรองให้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันยื่นเอกสารเสนอราคา
- 1.3 ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
- 1.4 ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่ธนาคาร หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาครั้งนี้
- 1.5 ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการ รับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

#### 2. การส่งมอบ

- 2.1 ผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกต้องส่งมอบการจัดการระบบคิดค่าจอตrolleyยนต์ อาคารเอ็กซ์ิม ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ธนาคารยืนยันการว่าจ้าง



2.2 หากธนาคารตรวจสอบแล้วพบว่าระบบคิดค่าจอตกรยนต์ที่ส่งมอบไม่ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนด และขอบเขตความต้องการที่ได้ตกลง หรือ มีความผิดพลาดบกพร่องประการหนึ่งประการใด ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับงานดังกล่าว โดยผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกต้องดำเนินการแก้ไขและจัดทำให้ถูกต้องครบถ้วนโดยเร็ว ทั้งนี้ ระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าว ไม่เป็นเหตุให้ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกมีสิทธิขยายระยะเวลาการส่งมอบเกินกำหนดเวลาที่ระบุ หรือ ขอยกเว้นหรือ ลดค่าปรับได้

### 3. ค่าปรับ

ในกรณีที่ไม่สามารถส่งมอบระบบคิดค่าจอตกรยนต์ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในข้อ 2.1 ผู้เสนอราคาจะต้องยินยอมให้ธนาคารปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.2 (ศูนย์จุดสอง) ของมูลค่างานทั้งหมด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) นับถัดจากวันครบกำหนดการส่งมอบ จนถึงวันที่ได้ส่งมอบงานถูกต้องครบถ้วน

### 4. การชำระเงิน

ธนาคารจะชำระเงินตามมูลค่าที่จัดหาทั้งจำนวนภายในระยะเวลา 30 วัน หลังจากวันที่ธนาคารได้ทำการตรวจรับระบบคิดค่าจอตกรยนต์ ดังกล่าว โดยถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

### 5. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก

5.1 ธนาคารจะไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคาหากพบว่า

5.1.1 ผู้เสนอราคามีคุณสมบัติไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามผนวก 2 หรือยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามผนวก 5 หรือมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือเป็นผู้เสนอราคาที่ทำกรทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามผนวก 3 เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดในส่วนที่มีสาระสำคัญ ทั้งนี้ ในเฉพาะกรณีที่ธนาคารพิจารณาเห็นว่าจะเป็นการประโยชน์ต่อธนาคารเท่านั้น

5.1.2 เสนอราคาไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในผนวก 1

5.2 ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคาที่ผ่านมาเกณฑ์ตามข้อ 5.1 ซึ่งเสนอราคาต่ำสุด

### ผนวก 3

#### บทนิยาม

#### ระบบคิดค่าจอตรกยนต์

4.1 “ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอราคาในการจัดหาค้างนี้ เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาในคราวเดียวกัน

การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้

- (1) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ่นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง มีอำนาจหรือสามารถใช้อำนาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เสนอราคาให้แก่ธนาคาร
- (2) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือ ผู้เป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัด หรือ บริษัทมหาชนจำกัดอีกรายหนึ่ง หรือหลายรายที่เสนอราคาให้แก่ธนาคารครั้งนี้อ  
คำว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ให้หมายความว่า ผู้ถือหุ้น ซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละสิบห้าในกิจการนั้น หรือในอัตราอื่นตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกำหนดสำหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด
- (3) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (1) และ (2) โดยผู้จัดการ หุ่นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติ

บุคคลรายหนึ่ง เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดอีกรายหนึ่ง หรือหลายรายที่เข้าเสนอราคาให้แก่ธนาคารในการจัดหาครั้งนี้ หรือในนัดกลับกัน การดำรงตำแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ให้ถือว่าเป็นการดำรงตำแหน่งการเป็นหุ้นส่วน หรือการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว

ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อำนาจในการบริหารที่แท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด แล้วแต่กรณี และห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดที่เกี่ยวข้องได้เสนอราคาให้แก่ธนาคารคราวเดียวกัน ให้ถือว่าผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้น มีความสัมพันธ์กันตาม (1) (2) หรือ (3) แล้วแต่กรณี

4.2 **“การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม”** หมายความว่า การที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคารายหนึ่งหรือหลายรายกระทำการอย่างใด ๆ อันเป็นการขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรคหรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาต่อธนาคาร ไม่ว่าจะกระทำโดยการสมยอมกัน หรือ โดยการให้ขอให้ หรือรับว่าจะให้ เรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด หรือใช้กำลังประทุษร้าย หรือข่มขู่ว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือกระทำการใดโดยทุจริต ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่าง ผู้เสนอราคาด้วยกัน หรือเพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายหนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับธนาคาร หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเพื่อให้เกิดความได้เปรียบธนาคาร โดยมีใช่เป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ

ผนวก 4

หนังสือรับรองและยืนยันประกอบการเสนอราคา  
การจัดหาระบบคิดค่าจ่อรถยนต์อาคารเอ็กซีม

หนังสือรับรองและยืนยันประกอบการเสนอราคา

ของบริษัท \_\_\_\_\_

ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว) \_\_\_\_\_

ผู้รับมอบอำนาจ/ผู้มีอำนาจกระทำการแทน (บจก. / บมจ.) \_\_\_\_\_

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ \_\_\_\_\_

ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ/ผู้มีความประสงค์จะเสนอราคา การจัดหาระบบคิดค่าจ่อรถยนต์อาคารเอ็กซีม ตามรายละเอียด / ประกาศ / ข้อกำหนดของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ขอรับรอง และ/หรือ ยืนยันว่า ดังนี้

- เป็นผู้มีความสามารถและครบถ้วนทุกประการ
- รายละเอียดของงานที่เสนอครบถ้วน และเป็นไปตามข้อกำหนดทุกประการ
- ยอมรับและสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดได้ทุกประการ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_

( \_\_\_\_\_ )

ผู้รับมอบอำนาจ / ผู้มีอำนาจกระทำการแทน

ตราประทับ (ถ้ามี)

## ผนวก 5

### เอกสารประกอบการเสนอราคา การจัดการระบบคิดค่าจอดรถยนต์อาคารเอ็กซิม

ผู้เสนอราคาต้องเสนอเอกสารการเสนอราคาแยกเป็น 2 ซอง โดยแต่ละซองให้บรรจุเอกสาร จำนวน 2 ชุด (ต้นฉบับ 1 / สำเนา 1) ดังนี้

#### 1. ซองที่ 1 ให้ระบุหน้าซองว่า “เอกสารหลักฐานต่าง ๆ”

บรรจุเอกสารและเรียงลำดับเอกสารตามรายการที่ระบุ ดังนี้

- 1.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจตามข้อ 1.1 (ผนวก 2)
- 1.2 สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (ถ้ามี) หรือสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 1.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลในการเสนอราคา
- 1.4 กรณีผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มิได้ลงนามเอกสารการเสนอราคาเอง จะต้องหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเป็นผู้ทำการเสนอราคาแทน พร้อมปิดอากรแสตมป์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ
- 1.5 แบบหนังสือรับรองและยืนยันประกอบการเสนอราคา (ผนวก 4)

#### 2. ซองที่ 2 ให้ระบุหน้าซองว่า “ข้อเสนอราคา”

บรรจุเอกสารเสนอราคาการจัดการระบบคิดค่าจอดรถยนต์ ตามที่กำหนดใน ผนวก 1

ทั้งนี้ เอกสารหลักฐานข้างต้นจะต้องให้ผู้มีอำนาจหรือผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ ลงนามกำกับและประทับตราให้ครบถ้วน (หากมี)